

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/пм	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	упак.
10ПБ 18-27	27	В 30	10	150	1810x190x250	1300	179	2864	16	96	6
10ПБ 21-27	27	В 30			2070x190x250	1840	205	3280	16	96	6
10ПБ 25-37	37	В 30			2460x190x250	2610	244	3904	16	80	5
10ПБ 25-27	27	В 30			2460x190x250	2350	244	3904	16	80	5
10ПБ 27-37	37	В 40	10	150	2720x190x250	3480	269	4304	16	64	4
10ПБ 27-27	27	В 30			2720x190x250	3150	269	4304	16	64	4
5ПБ 18-27	27	В 30			1810x220x250	1550	199	2388	12	96	8
5ПБ 21-27	27	В 30			2070x220x250	1760	228	2736	12	84	7
5ПБ 25-37	37	В 30	10	150	2460x220x250	2500	271	3252	12	72	6
5ПБ 25-27	27	В 30			2460x220x250	2380	271	3252	12	72	6
5ПБ 27-37	37	В 30			2720x220x250	3010	299	3588	12	60	5
5ПБ 27-27	27	В 30			2720x220x250	2640	299	3588	12	60	5

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032  
 г. Ярославль,  
 Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47  
 referent@ekoyar.ru  
 www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/лм	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	шт.
5ПБ 30-37	37	В 40	10	150	2980x220x250	3600	328	3936	12	60	5
5ПБ 30-27	27	В 30			2980x220x250	3180	328	3936	12	60	5
5ПБ 31-27	27	В 30			3110x220x250	3350	342	4104	12	48	4
5ПБ 34-20	20	В 30			3370x220x250	3570	371	4452	12	48	4
5ПБ 36-20	20	В 30	10	150	3630x220x250	4200	399	4788	12	48	4
ПБ 18-4	4	В 30			1810x248x250	1670	219	1752	8	88	11
ПБ 18-8	8	В 30			1810x248x250	1670	219	1752	8	88	11
ПБ 18-12	12	В 30			1810x248x250	1770	219	1752	8	88	11
ПБ 18-16	16	В 30	10	150	1810x248x250	1770	219	1752	8	88	11
ПБ 18-20	20	В 30			1810x248x250	1770	219	1752	8	88	11
ПБ 18-24	24	В 30			1810x248x250	1770	219	1752	8	88	11
ПБ 18-27	27	В 30			1810x248x250	1770	219	1752	8	88	11

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032 +7 (4852) 58-47-47  
 г. Ярославль, referent@ekoyar.ru  
 Костромское шоссе, 14 www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/м <sup>2</sup>	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	упак.
ПБ 18-31	31	В 30	10	150	1810x248x250	1770	219	1752	8	88	11
ПБ 18-37	37	В 30			1810x248x250	1860	219	1752	8	88	11
ПБ 21-4	4	В 30			2070x248x250	1920	251	2008	8	72	9
ПБ 21-8	8	В 30			2070x248x250	1920	251	2008	8	72	9
ПБ 21-12	12	В 30	10	150	2070x248x250	2020	251	2008	8	72	9
ПБ 21-16	16	В 30			2070x248x250	2020	251	2008	8	72	9
ПБ 21-20	20	В 30			2070x248x250	2020	251	2008	8	72	9
ПБ 21-24	24	В 30			2070x248x250	2020	251	2008	8	72	9
ПБ 21-27	27	В 30	10	150	2070x248x250	2020	251	2008	8	72	9
ПБ 21-31	31	В 30			2070x248x250	2140	251	2008	8	72	9
ПБ 21-37	37	В 30			2070x248x250	2140	251	2008	8	72	9
ПБ 24-4	4	В 30			2400x248x250	2440	291	2328	8	64	8

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032  
г. Ярославль,  
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47  
referent@ekoyar.ru  
www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/м <sup>2</sup>	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	упак.
ПБ 24-8	8	В 30	10	150	2400x248x250	2220	291	2328	8	64	8
ПБ 24-12	12	В 30			2400x248x250	2350	291	2328	8	64	8
ПБ 24-16	16	В 30			2400x248x250	2350	291	2328	8	64	8
ПБ 24-20	20	В 30			2400x248x250	2350	291	2328	8	64	8
ПБ 24-24	24	В 30	10	150	2400x248x250	2470	291	2328	8	64	8
ПБ 24-27	27	В 30			2400x248x250	2470	291	2328	8	64	8
ПБ 24-31	31	В 30			2400x248x250	2690	291	2328	8	64	8
ПБ 24-37	37	В 30			2400x248x250	2820	291	2328	8	64	8
ПБ 27-4	4	В 30	10	150	2720x248x250	2510	330	2640	8	56	7
ПБ 27-8	8	В 30			2720x248x250	2510	330	2640	8	56	7
ПБ 27-12	12	В 30			2720x248x250	2660	330	2640	8	56	7
ПБ 27-16	16	В 30			2720x248x250	2660	330	2640	8	56	7

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032  
г. Ярославль,  
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47  
referent@ekojar.ru  
www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/м	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	упак.
ПБ 27-20	20	В 30	10	150	2720x248x250	2800	330	2640	8	56	7
ПБ 27-24	24	В 30			2720x248x250	2800	330	2640	8	56	7
ПБ 27-27	27	В 30			2720x248x250	2940	330	2640	8	56	7
ПБ 27-31	31	В 30			2720x248x250	3200	330	2640	8	56	7
ПБ 27-37	37	В 30	10	150	2720x248x250	3480	330	2640	8	56	7
ПБ 30-4	4	В 30			2980x248x250	2760	361	2888	8	48	6
ПБ 30-8	8	В 30			2980x248x250	2760	361	2888	8	48	6
ПБ 30-12	12	В 30			2980x248x250	2910	361	2888	8	48	6
ПБ 30-16	16	В 30	10	150	2980x248x250	3070	361	2888	8	48	6
ПБ 30-20	20	В 30			2980x248x250	3070	361	2888	8	48	6
ПБ 30-24	24	В 30			2980x248x250	3220	361	2888	8	48	6
ПБ 30-27	27	В 30			2980x248x250	3380	361	2888	8	48	6

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032  
г. Ярославль,  
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47  
referent@ekoyar.ru  
www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/лм	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	упак.
ПБ 30-31	31	В 30	10	150	2980x248x250	3810	361	2888	8	48	6
ПБ 30-37	37	В 30			2980x248x250	3960	361	2888	8	48	6
ПБ 33-4	4	В 30			3300x248x250	3050	400	3200	8	48	6
ПБ 33-8	8	В 30			3300x248x250	3050	400	3200	8	48	6
ПБ 33-12	12	В 30	10	150	3300x248x250	4000	400	3200	8	48	6
ПБ 33-16	16	В 30			3300x248x250	3400	400	3200	8	48	6
ПБ 33-20	20	В 30			3300x248x250	3560	400	3200	8	48	6
ПБ 33-24	24	В 30			3300x248x250	3730	400	3200	8	48	6
ПБ 33-27	27	В 30	10	150	3300x248x250	4080	400	3200	8	48	6
ПБ 36-4	4	В 30			3630x248x250	3350	440	3520	8	40	5
ПБ 36-8	8	В 30			3630x248x250	3350	440	3520	8	40	5
ПБ 36-12	12	В 30			3630x248x250	3730	440	3520	8	40	5

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032  
г. Ярославль,  
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47  
referent@ekojar.ru  
www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/лм	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	упак.
ПБ 36-16	16	В 30	10	150	3630x248x250	3920	440	3520	8	40	5
ПБ 36-20	20	В 30			3630x248x250	4110	440	3520	8	40	5
ПБ 36-24	24	В 30			3630x248x250	4490	440	3520	8	40	5
ПБ 39-4	4	В 30			3890x248x250	3600	472	3776	8	40	5
ПБ 39-8	8	В 30	10	150	3890x248x250	3810	472	3776	8	40	5
ПБ 39-12	12	В 30			3890x248x250	4010	472	3776	8	40	5
ПБ 39-16	16	В 30			3890x248x250	4400	472	3776	8	40	5
ПБ 39-20	20	В 30			3890x248x250	4800	472	3776	8	40	5
ПБ 42-4	4	В 30	10	150	4200x248x250	3890	509	4072	8	32	4
ПБ 42-8	8	В 30			4200x248x250	4100	509	4072	8	32	4
ПБ 42-12	12	В 30			4200x248x250	4540	509	4072	8	32	4
ПБ 42-16	16	В 30			4200x248x250	4970	509	4072	8	32	4

# ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Индекс: 150032    +7 (4852) 58-47-47  
 г. Ярославль,    referent@ekojar.ru  
 Костромское шоссе, 14    www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/пм	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхВхШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ шт.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.		шт.	упак.
ПБ 45-4	4	В 30	10	150	4500x248x250	4160	546	4368	8	32	4
ПБ 45-8	8	В 30			4500x248x250	4390	546	4368	8	32	4
ПБ 45-12	12	В 30			4500x248x250	5100	546	4368	8	32	4
ПБ 45-16	16	В 30			4500x248x250	5560	546	4368	8	32	4
ПБ 48-4	4	В 30	10	150	4800x248x250	4690	582	4656	8	32	4
ПБ 48-8	8	В 30			4800x248x250	4940	582	4656	8	32	4
ПБ 48-12	12	В 30			4800x248x250	5690	582	4656	8	32	4