## ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Перемычка пустотная железобетонная

Телефон: +7 (4852) 58-47-47 E-mail: referent@ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИ- РОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхШхВ, ММ	ЦЕНА ШТ <sub>,</sub> РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
	НАГРУЗКА кН/пм						1ед.	упак.	шт.	шт.	упак.
10ПБ 18-27	27	В 30	10	150	1810x250x190	1214	179	2864	16	96	6
10ПБ 21-27	27				2070x250x190	1720	205	3485	17	85	5
10ПБ 25-37	37				2460x250x190	2438	244	3904	16	80	5
10ПБ 25-27	27				2460x250x190	2193	244	3904	16	80	5
10ПБ 27-37	37	B 40			2460x250x190	3250	269	4304	16	64	4
10ПБ 27-27	27	B 30			2720x250x190	2945	269	4304	16	64	4
5ПБ 18-27	27				1810x250x220	1445	199	2388	12	96	8
5ПБ 21-27	27				2070x250x220	1641	228	2736	12	84	7
5ПБ 25-37	37				2460x250x220	2338	271	3252	12	72	6
5ПБ 25-27	27				2460x250x220	2219	271	3252	12	72	6
5ПБ 27-37	37				2720x250x220	2814	299	3588	12	60	5
5ПБ 27-27	27				2720x250x220	2465	299	3588	12	60	5

от 29 сентября 2018 **СТРАНИЦА 1 / 2** 

## ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ



Перемычка пустотная железобетонная

Телефон: +7 (4852) 58-47-47 E-mail: referent@ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИ- РОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДхШхВ, ММ	ЦЕНА ШТ <sub>,</sub> РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
	НАГРУЗКА кН/пм						1ед.	упак.	шт.	шт.	упак.
5ПБ 30-37	37	B 40	10	150	2980x250x220	3358	328	2864	12	60	5
5ПБ 30-27	27	B 30			2980x250x220	2967	328	3936	12	60	5
5ПБ 31-27	27				3110x250x220	3137	342	4104	12	48	4
5ПБ 34-20	20				3370x250x220	3341	371	4452	12	48	4

от 29 сентября 2018 **СТРАНИЦА 2 / 2**