

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 190×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekoyar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка 10ПБ 18-27	27	B30	W12	F150	1810×250×190	2490.00	179	2864	16	64	4
Пустотная перемычка 10ПБ 21-27	27	B30	W12	F150	2070×250×190	3040.00	205	3485	17	68	4
Пустотная перемычка 10ПБ 25-27	27	B30	W12	F150	2460×250×190	4210.00	244	3904	16	64	4
Пустотная перемычка 10ПБ 25-37	37	B30	W12	F150	2460×250×190	4610.00	244	3904	16	64	4
Пустотная перемычка 10ПБ 27-27	27	B30	W12	F150	2720×250×190	4880.00	269	4304	16	1024	64
Пустотная перемычка 10ПБ 27-37	37	B30	W12	F150	2720×250×190	5690.00	269	4304	16	64	4

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 220×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	ШТ.
Пустотная перемычка 5ПБ 18-27	27	B30	W8	F150	1810×250×220	2180.00	228	2388	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 21-27	27	B30	W8	F150	2070×250×220	2550.00	228	2736	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 25-27	27	B30	W8	F150	2460×250×220	3230.00	271	3252	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 25-37	37	B30	W8	F150	2460×250×220	3840.00	271	3252	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 27-27	27	B30	W8	F150	2720×250×220	4010.00	299	3588	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 27-37	37	B30	W8	F150	2720×250×220	4710.00	299	3588	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 30-27	27	B30	W8	F150	2980×250×220	4650.00	328	3936	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 30-37	37	B30	W8	F150	2980×250×220	5510.00	328	2864	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 31-27	27	B30	W8	F150	3110×250×220	4710.00	342	4104	12	72	6

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 220×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekoyar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	ШТ.
Пустотная перемычка 5ПБ 34-20	20	B30	W8	F150	3370×250×220	4790.00	371	4452	12	72	6
Пустотная перемычка 5ПБ 36-20	27	B30	W8	F150	3630×250×220	5800.00	399	4788	12	48	4

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	ШТ.
Пустотная перемычка ПБ 18-4	4	B30	W8	F150	1810×250×248	2410.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-8	8	B30	W8	F150	1810×250×248	2410.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-12	12	B30	W8	F150	1810×250×248	2560.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-16	16	B30	W8	F150	1810×250×248	2560.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-20	20	B30	W8	F150	1810×250×248	2560.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-24	24	B30	W8	F150	1810×250×248	2560.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-27	27	B30	W8	F150	1810×250×248	2560.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-31	31	B30	W8	F150	1810×250×248	2560.00	219	1752	8	704	88
Пустотная перемычка ПБ 18-37	37	B30	W8	F150	1810×250×248	2720.00	219	1752	8	704	88

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 21-4	4	B30	W8	150	2070×250×248	2750.00	251	2008	8	576	72
Пустотная перемычка ПБ 21-8	8	B30	W8	150	2070×250×248	2750.00	251	2008	8	576	72
Пустотная перемычка ПБ 21-12	12	B30	W8	150	2070×250×248	2920.00	251	2008	8	576	72
Пустотная перемычка ПБ 21-16	16	B30	W8	150	2070×250×248	2920.00	251	2008	8	576	72
Пустотная перемычка ПБ 21-20	20	B30	W8	150	2070×250×248	2920.00	251	2008	8	576	72
Пустотная перемычка ПБ 21-24	24	B30	W8	F150	2070×250×248	2920.00	251	2008	8	72	9
Пустотная перемычка ПБ 21-27	27	B30	W8	F150	2070×250×248	2920.00	251	2008	8	576	72
Пустотная перемычка ПБ 21-31	31	B30	W8	F150	2070×250×248	3100.00	251	2008	8	576	72
Пустотная перемычка ПБ 21-37	37	B30	W8	F150	2070×250×248	3100.00	251	2008	8	576	72

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 24-4	4	B30	W8	150	2400×250×248	3190.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-8	8	B30	W8	150	2400×250×248	3190.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-12	12	B30	W8	150	2400×250×248	3380.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-16	16	B30	W8	150	2400×250×248	3380.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-20	20	B30	W8	150	2400×250×248	3380.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-24	24	B30	W8	150	2400×250×248	3580.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-27	27	B30	W8	150	2400×250×248	3580.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-31	31	B30	W8	150	2400×250×248	3580.00	291	2328	8	512	64
Пустотная перемычка ПБ 24-37	37	B30	W8	150	2400×250×248	3800.00	291	2328	8	512	64

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 27-4	4	B30	W8	150	2720×250×248	3610.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-8	8	B30	W8	150	2720×250×248	3610.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-12	12	B30	W8	150	2720×250×248	3840.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-16	16	B30		150	2720×250×248	3840.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-20	20	B30	W8	150	2720×250×248	4070.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-24	24	B30	W8	150	2720×250×248	4070.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-27	27	B30	W8	150	2720×250×248	4290.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-31	31	B30	W8	150	2720×250×248	4290.00	330	2640	8	448	56
Пустотная перемычка ПБ 27-37	37	B30	W8	150	2720×250×248	4740.00	330	2640	8	448	56

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekojar.ru
www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 30-4	4	B30	W8	150	2980×250×248	3970.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-8	8	B30	W8	150	2980×250×248	3970.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-12	12	B30	W8	150	2980×250×248	4210.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-16	16	B30	W8	150	2980×250×248	4460.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-20	20	B30	W8	150	2980×250×248	4460.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-24	24	B30	W8	150	2980×250×248	4710.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-27	27	B30	W8	150	2980×250×248	4940.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-31	31	B30	W8	150	2980×250×248	5180.00	361	2888	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 30-37	37	B30	W8	150	2980×250×248	5450.00	361	2888	8	384	48

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekojar.ru
www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 33-4	4	B30	W8	150	3300×250×248	4400.00	400	3200	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 33-8	8	B30	W8	150	3300×250×248	4400.00	400	3200	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 33-12	12	B30	W8	150	3300×250×248	4930.00	400	3200	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 33-16	16	B30	W8	150	3300×250×248	4930.00	400	3200	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 33-20	20	B30	W8	150	3300×250×248	5210.00	400	3200	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 33-24	24	B30	W8	150	3300×250×248	5470.00	400	3200	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 33-27	27	B30	W8	150	3300×250×248	6030.00	400	3200	8	384	48
Пустотная перемычка ПБ 36-4	4	B30	W8	150	3630×250×248	4820.00	440	3520	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 36-8	8	B30	W8	150	3630×250×248	4820.00	440	3520	8	320	40

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 36-12	12	B30	W8	150	3630×250×248	5410.00	440	3520	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 36-16	16	B30	W8	150	3630×250×248	5740.00	440	3520	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 36-20	20	B30	W8	150	3630×250×248	6030.00	440	3520	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 36-24	24	B30	W8	150	3630×250×248	6640.00	440	3520	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 39-4	4	B30	W8	150	3890×250×248	5160.00	472	3776	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 39-8	8	B30	W8	150	3890×250×248	5480.00	472	3776	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 39-12	12	B30	W8	150	3890×250×248	5810.00	472	3776	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 39-16	16	B30	W8	150	3890×250×248	6440.00	472	3776	8	320	40
Пустотная перемычка ПБ 39-20	20	B30	W8	150	3890×250×248	7100.00	472	3776	8	320	40

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 42-4	4	B30	W8	150	4200×250×248	5590.00	509	4072	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 42-8	8	B30	W8	150	4200×250×248	5920.00	509	4072	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 42-12		B30	W8		4200×250×248	6630.00	509	4072	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 42-16	16	B30	W8	150	4200×250×248	7330.00	509	4072	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 45-4	4	B30	W8	150	4500×250×248	5980.00	546	4368	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 45-8	8	B30	W8	150	4500×250×248	6330.00	546	4368	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 45-12	12	B30	W8	150	4500×250×248	7470.00	546	4368	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 45-16	16	B30	W8	150	4500×250×248	8220.00	546	4368	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 48-4	4	B30	W8	150	4800×250×248	6770.00	582	4656	8	256	32

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekoyar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ	ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА	ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ	МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ	ДХВХШ	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ ШТ.	НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ЕД.	УПАК.		ШТ.	УПАК.
Пустотная перемычка ПБ 48-8	8	B30	W8	150	4800×250×248	7170.00	582	4656	8	256	32
Пустотная перемычка ПБ 48-12	12	B30	W8	150	4800×250×248	8360.00	582	4656	8	256	32